

ข้อมูลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ สำหรับบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558

อาคาร18/4, อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ที่	หมายเลข ห้อง	ลักษณะห้อง	ลักษณะโต๊ะ เก้าอี้ / ตัว	นั่งเรียนได้ (คน)	นั่งสอบได้ (คน)	อุปกรณ์อำนวยความสะดวกการเรียนการสอน				ขนาดพื้นที่ ห้อง (ยาวxกว้าง =ตร.ม.)
						โปรเจค เตอร์	จอร์รับภาพ	ไวท์บอร์ด	อุปกรณ์อื่นๆ(ระบุ)	
1	184101	ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า							แอร์ Eminent (ตัวชาย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/270 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/272	11x8 = 88
2	184102	ห้องเก็บเครื่องมือ- อุปกรณ์ไฟฟ้า							พัดลมติดเพดาน	8.5x4 = 34
3	184103	ห้องเก็บเครื่องมือ- อุปกรณ์ไฟฟ้า								8.5x4 = 34
4	184104	ห้องปฏิบัติการตะไบ	โต๊ะตะไบ 25 เครื่อง						พัดลมติดเพดาน	8.5x8 = 68
5	184105	ห้องสอบโปรเจค							แอร์รีไซเคิลนักศึกษาติดตั้งให้สาขา ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์	8.5x4 = 34
6	184106	ห้องสอบโปรเจค							แอร์รีไซเคิลนักศึกษาติดตั้งให้สาขา ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์	8.5x4 = 34
7	184107	ห้องเรียนทฤษฎี	โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว	40	40	มี	มี	มี	โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0229 จอร์รับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0124 แอร์ Eminent (ตัวชาย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/273 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/272	8.5x8 = 68
8	184108	ห้องปฏิบัติการและ เรียนประจำสาขา	โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว	40	40				แอร์ Eminent (ตัวชาย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/274 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/275	8.5x8 = 68
9	184109	ห้องปฏิบัติการสาขา				มี	มี	มี	โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0230 จอร์รับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0125 แอร์ Eminent (ตัวชาย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/277 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/276	11x8 = 88

10	184201	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ 23 เครื่อง			มี	มี	มี	โปรเจคเตอร์ BenQ ครุภัณฑ์ 55.06.018.0095 จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0126 แอร์ Eminent (ตัวซ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/266 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/267	11x8 = 88
11	184202	ห้องเรียนทฤษฎี	โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว	40	40	มี	มี	มี	โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0232 จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 57.06.013.0127 แอร์ Eminent (ตัวซ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/278 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/279	8.5x8 = 68
12	184203	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง						โปรเจคเตอร์ Epson ครุภัณฑ์ 57.06.018.0231 แอร์ York (ตัวซ้าย) ครุภัณฑ์ 53.010.10.0132/3 แอร์ York (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 53.010.10.0132/4	8.5x8 = 68
13	184204	ห้องเก็บผลงาน/ เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือไฟฟ้า							แอร์ Eminent (ตัวซ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/285 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/284	8.5x8 = 68
14	184205	ห้องพักครู								8.5x8 = 68
15	184206	ห้องเรียนทฤษฎี	โต๊ะเลคเชอร์ 40 ตัว	40	40	มี	มี	มี	โปรเจคเตอร์ Ask Proxima ครุภัณฑ์ 56.06.018.0156 จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 56.06.013.0069 แอร์ Eminent (ตัวซ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/281 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/280 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ(ผลงานของนักศึกษา)	8.5x8 = 68
16	184207	ห้องปฏิบัติการสาขา						มี	แอร์ Eminent (ตัวซ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/282 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/283 จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 06.07.236	8.5x8 = 68
17	184208	ห้องปฏิบัติการสาขา						มี	แอร์ Eminent (ตัวซ้าย) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/269 แอร์ Eminent (ตัวขวา) ครุภัณฑ์ 56.18.041.0001/268 จอรับภาพ ครุภัณฑ์ 06.07.237	11x8 = 88
18									**ปล.เดือนสิงหาคม 2558 แม่บ้านประจำอาคารแจ้งข้อมูลว่า ฝ้าชั้น 4 (ชั้นบนสุด)ของห้องเรียนในหลายๆห้อง เริ่มเปื้อนขำรดจากน้ำฝนที่รั่วจากหลังคา	

ผู้ให้ข้อมูล.....ผู้สำรวจ.....วันที่สำรวจ.....